

TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio Via Carlo Pisacane, 134 61032 Fano (PU) Italy P.IVA ITO200411413 Tel. +39 0721 805911 FAX +39 0721 809794 e-mail: staff@technochef.it www.technochef.it www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
FO-AS1114N	SCHNELLKÜHLER-GEFRIERSCHRANK mit FÜHRUNGEN für 14 TABLETTS Gastro-Norm 1/1 oder mm.600x400, Marke FORCAR, Gas R452a, Ausbeute POSITIVER ZYKLUS + 90 ° + 3 ° C / Kg. 50, NEGATIVER ZYKLUS + 90 ° -18 ° C / Kg. 26, V.400 / 3, Kw.2,4, Gewicht 200 Kg, Abm. mm.820x800x1950h	Lieferung 8 bis 15 Tage

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

SCHNELLKÜHLER-GEFRIERSCHRANK mit FÜHRUNGEN für 14 GASTRO-NORM 1/1 TABLETTS (530x325 mm) oder 600X400 mm, Marke FORCAR:

- Monobloc-Struktur aus Edelstahl 18/10 AISI 304 , außen seidenmatt in "Scotch Brite";
- Innenzelle mit abgerundeten Ecken zur besseren Reinigung;
- Führungen geeignet zur Aufnahme von 14 Tabletts Gastro-Norm 1/1 (530 x 325 mm) oder Tabletts 600 x 400 mm;
- Ertrag:
- POSITIVER ZYKLUS + 90 ° + 3 ° C / Kg . 50, NEGATIVER ZYKLUS + 90 ° -18 ° C / Kg . 26;
- **Dämmstärke 60 mm** mit hochdichtem Schaum 42 Kg / m3;
- $\circ \ \ \textbf{Sonde zur Messung der Kerntemperatur des enthaltenen Produkts} \ (\text{nur f\"{u}r positive Schnellk\"{u}hler});$
- Türmikro für Verdampferlüfterblock;
- \circ elektronische Steuerung;
- Kältemittelgas: R452a;
- manuelle Entleerung des Tauwassers ;
- 4 Schaltspiele ;
- o mit Handbuch versehen;
- verstellbare Füße.

CE-Zeichen

Hergestellt in Italien

nergestelle in realien			
TECHNISCHES DATENBLATT			
Stromversorgung	Trifase		
Volt	V 400/3		
Frequenz (Hz)	50		

Leistung (Kw)	2,4
Nettogewicht (Kg)	200
Breite (mm)	820
Tiefe (mm)	800
Höhe (mm)	1950