

TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio Via Carlo Pisacane, 134 61032 Fano (PU) Italy P.IVA IT0200411413 Tel. +39 0721 805911 FAX +39 0721 809794 e-mail: staff@technochef.it www.technochef.it www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
FO-G-D5A	BLAST CHILLER-FREEZER mit LEITFADEN für 5 FÄLLE Gastro-Norm 1/1 oder mm.600x400, ÖKOLOGISCHES GAS R290 E, Marke FORCAR, Ausbeute POSITIVER ZYKLUS + 90 $^{\circ}$ + 3 $^{\circ}$ C / kg 18, NEGATIVER ZYKLUS + 90 $^{\circ}$ -18 $^{\circ}$ C / kg 14, V 230/1 + N, K 0,0,8, Gewicht 95 kg, Abmessung 800 x 815 x 1015 h, FORCAR	Lieferung 8 bis 15 Tage

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

BLAST CHILLER-FREEZER mit LEITFADEN für 5 GASTRO-NORM 1/1 TRAYS (530x325 mm) oder 600x400 mm, FORCAR

- Monoblock-Struktur aus Edelstahl 18/10 AISI 304, außen satiniert in 'Scotch Brite';
- o interne Zelle mit abgerundeten Ecken zur besseren Reinigung;
- Führungen geeignet für 5 1/1 Gastro-Norm-Tabletts (530 x 325 mm) oder 600 x 400 mm Tabletts;
- Ausbeute :
- POSITIVER ZYKLUS + 90 $^{\circ}$ + 3 $^{\circ}$ C / kg.18 , NEGATIVER ZYKLUS + 90 $^{\circ}$ -18 $^{\circ}$ C / kg.14 ;
- Isolationsdicke 60 mm mit hochdichtem Schaum 42 kg / m3;
- Sonde zur Messung der Kerntemperatur des enthaltenen Produkts (nur für positive Schnellkühler);
- Türmikro für Verdampferlüfterblock;
- elektronische Steuerung;
- ÖKOLOGISCHES energiesparendes Kältemittelgas : R 290;
- manuelles Entleeren von Abtauwasser;
- manuelles Abtauen ;
- 2 Betriebszyklen;
- verstellbare Füße.

CE-Kennzeichnung Hergestellt in Asien

TECHNISCHES DATENBLATT		
Monofase		
V 230/1		
50		
0,8		

Nettogewicht (Kg)	95
Breite (mm)	800
Tiefe (mm)	815
Höhe (mm)	1015